

Отчет управляющей организации о выполненных за отчетный период с 01.01. по 31.12.2018г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом по ул. Новая дом 55

| № п/п | Виды работ | Отчет о выполнении | Объем выполненных работ |
|---|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. обязательные работы и условия по содержанию и ремонту жилого дома | | | |
| 1 | Содержание общего имущества жилого дома | | |
| 1.1. | Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования | Ежедневно, кроме воскресенья | |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | | |
| | Подметание территории с усовершенствованным покрытием в летний период – ручная уборка (отмостка, вход в подъезд) | 1 раз в двое суток (65раз) | |
| | Уборка придомовой территории без покрытия от случайного мусора | 1 раз в двое суток (65 раз) в летний период, 1 раз в неделю (30 раз) в зимний период | |
| | Уборка мусора с газонов, очистка урн | 1 раз в двое суток (65 раз) | |
| | Уборка мусора на контейнерных площадках | Ежедневно, кроме воскресенья | |
| | Сдвигание свежеснегавпавшего снега с территории с усовершенствованным покрытием – ручная уборка (крыльца, вход в подъезд) | 1 раз в двое суток (86раз) в зимний период | |
| | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд) | 1 раз в сутки в дни без снегопада 2 раза в сутки во время гололеда (34 раза) | |
| | Посыпка территории песком (вход в подъезд) | 16.04.18г. 26.04.18г. 28.04.18г | |
| | Очистка от снежных шапок, сосулес с кровель жилых домов | 1 раз в трое суток (57 раз) | |
| | Очистка от наледи крышек люков, пожарных колодцев | | |
| 3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | | |
| | Прочистка водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости, но не более 5% от объема | |
| | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт и укрепление входных дверей | август | 0,6м2 |
| | Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | август | 2шт |
| | Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | июль | 1шт |
| | Подготовка к сезонной эксплуатации технических помещений дома | 1 раз в год | |

| | | | |
|---|---|---|------|
| 4 | Подготовка систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | | |
| | Центральное отопление | | |
| | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления: | | |
| | - в стояке | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему периоду | |
| | - в радиаторном блоке | | |
| | Слив и наполнение системы отопления | 1 раз в год | |
| | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | |
| | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 2 раза в год после отопительного сезона | |
| | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | по мере необходимости, но не более 20% от объема | |
| | Осмотр системы центрального отопления | 2 раза в год | |
| 5 | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | | |
| | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 раза в год | |
| | Прочистка канализационных стояков, лежаков и выпусков | по мере необходимости, но не более 20% от объема | |
| | Замена отдельных участков трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | По мере необходимости, не более 3,3% от объема | |
| | Замена. Вентиль ДУ15 | Декабрь 2шт. | |
| | Перепаковали Лента фум | Декабрь 0,02 | |
| | Электроснабжение | | |
| | Замена перегоревших электроламп в подъездах, люминесцентных ламп и прожекторов фасадного освещения | 4 раза в год | |
| | Замена светильников фасадного и подъездного освещения | 1 раз в год, не более 10% от объема | |
| | Проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств, стационарного оборудования, выключателей и рубильников | 1 раз в 3 года | |
| 6 | Проведение технических осмотров, техническое обслуживание и мелкий ремонт | | |
| | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, в местах общего пользования и конструктивных элементах здания | 2 раза в год | |
| | Смена проушин | март июнь октябрь | 4шт |
| | Замена замков на входных дверях чердаков, тепловых узлов, ВРУ | март октябрь | 2шт. |
| | Техническое обслуживание внутридомового газового (электро-) оборудования | 18.04.18г | |
| | Уборка мусора и грязи с кровли | 2 раза в год | |
| | Удаление снега и наледи с кровель | 16.04.18г. 26.04.18г. 28.04.18г | |
| | Аварийное обслуживание | Круглосуточно | |
| | отогрели тр.пр ХВС ДУ 20 мм в тех.подполье по кв.7 | №625 от 19.01.18г. | |
| | отогрели тр.пр ХВС ДУ 20 мм в тех.подполье по | №842 от 24.01.18г. | |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| | перезапустили с/отопления | № 495 от 19.03.18 | |
| | подтянули к/гайку на с/отопления | № 576 от 22.03.18 | |
| | Дератизация (лестничные клетки, технические помещения) | 4 раза в год март июнь сентябрь декабрь | |
| | Дезинсекция (лестничные клетки, технические помещения) | 4 раза в год март июнь сентябрь декабрь | |
| | Окраска контейнеров, ограждений контейнерных площадок и ограждений газонов | июнь | огражд.бшт. конт 7 |
| | Ремонт мест общего пользования (обшивки стен) | сентябрь | 2,4м2 |
| | замена поврежденных листов кровли | август | 2л |
| | текущий ремонт полов: | | |
| | -смена досок в полах | сентябрь | 1,2м2 |
| | -смена плинтусов (галтелей) в отдельных местах | сентябрь | 2,0мп |
| | ремонт пола крыльца | апрель | 0,8м2 |
| | Ремонт ограждений крыльца | сентябрь | 4,0мп |
| | Ремонт ступеней крыльца | апрель | 4шт |
| 7 | Услуги вывоза бытовых отходов | | |
| | Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | |
| | Вывоз крупногабаритного мусора | 6 раз в неделю | |

Начальник РЭУ-1

Ст.мастер ЦРиТО

А.В.Гребенник

А.И.Капаров